



POLYMERHÜLLEN

PRODUKTSORTIMENT
EU

GÜLTIG AB APRIL 2023

kallegroup.com

Kalle
KALLE GROUP

INHALT

BARRIEREHÜLLEN

Rundanwendungen (Einschicht/Mehrschicht).....	3
Formanwendungen.....	4
Kranzanwendungen	4

DURCHLÄSSIGE HÜLLEN

Rundanwendungen	5
Kranzanwendungen	5

Allgemeine Anmerkung

Diese Broschüre ist nur zur allgemeinen Information und zu Werbezwecken gedacht und hat keinen rechtlichen Wert. Die Beschreibung des Produktsortiments ist nur indikativ und unterliegt weiteren Änderungen. Insbesondere drücken die hier bereitgestellten Produkteigenschaften und technischen Daten keine Garantie oder rechtliche Vertretung aus oder implizieren diese. Etwaige vom Kunden geforderte Spezifikationen müssen in der Bestellung ausdrücklich angegeben und im Kaufvertrag vereinbart werden.

BARRIEREHÜLLEN

RUNDANWENDUNGEN EINSCHICHT



Produkttyp	Kaliberspektrum	Kaliberkonstanz (Rund-anwendung)	Reißfestigkeit	Bräthaftung	Oberfläche / Haptik	Schrumpffähigkeit
NaloFlex AL	22-150	Hoch	Moderat	Bräthaftung	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
NaloFlex AP	22-125	Hoch	Moderat	Bräthaftung	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
NaloFlex PR	30-120	Hoch	Mittel	Bräthaftung	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
Rodamid	25-200	Moderat	Hoch	Bräthaftung	Glänzend / Glatte Oberfläche	Nein

RUNDANWENDUNGEN MEHRSCICHT



Produkttyp	Kaliberspektrum	Kaliberkonstanz (Rund-anwendung)	Reißfestigkeit	Bräthaftung	Oberfläche / Haptik	Schrumpffähigkeit
NaloBar ALM	21-161	Hoch	Moderat	Bräthaftung	Matt oder Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
NaloBar APM	21-99	Mittel	Moderat	Bräthaftung	Matt oder Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
NaloBar EM	100-245	Mittel	Moderat	Bräthaftung	Matt oder Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
NaloBar PR	20-170	Hoch	Mittel	Bräthaftung	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
NaloBar PRC	33-165	Hoch	Mittel	Hohe Bräthaftung	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
NaloForm SD	30-53	Mittel	Moderat	Bräthaftung	Matt oder Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
NaloForm EL	54-105	Mittel	Moderat	Bräthaftung	Matt oder Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
NaloSafe AL	22-85	Hoch	Moderat	Bräthaftung	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
NaloSafe P (Petfood)	26-156	Hoch	Moderat	Bräthaftung	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
NaloGrip	26-143	Hoch	Moderat	Bräthaftung	Matt / Raue Oberfläche	Ja
Multibar LS	23-225	Mittel	Moderat	Bräthaftung	Matt oder Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
Multibar RS	54-130	Mittel	Moderat	Bräthaftung	Matt oder Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
Multibar E	30-130	Mittel	Moderat	Keine Bräthaftung	Matt oder Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja

FORMANWENDUNGEN



Produkttyp	Kaliberspektrum	Reißfestigkeit	Bräthaftung	Kaliberkonstanz (Rund-anwendung)	Oberfläche / Haptik	Schrumpffähigkeit
NaloShape RS	59-223	Moderat	Bräthaftung	Moderat	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
NaloShape HF	59-194	Moderat	Bräthaftung	Moderat	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
NaloShape MC	59-223	Moderat	Hohe Bräthaftung	Moderat	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
Multibar F	60-140	Moderat	Bräthaftung	Moderat	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
VKS	25-200	Hoch	Bräthaftung	Mittel	Glänzend / Glatte Oberfläche	Nein

KRANZANWENDUNGEN



Produkttyp	Kaliberspektrum	Kaliberkonstanz (Rund-anwendung)	Oberfläche / Haptik	Schrumpffähigkeit
NaloBar Kranz	30-51	Hoch	Matt oder Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
NaloGrip Kranz	34-60	Hoch	Matt / Raue Oberfläche	Ja
Multibar Kranz	30-60	Mittel	Matt oder Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja

POLYMERHÜLLEN - PRODUKTSORTIMENT

DURCHLÄSSIGE HÜLLEN

RUNDANWENDUNGEN

Produkttyp	Kaliberspektrum	Durchlässigkeit	Bräthftung	Oberfläche / Haptik	Schrumpffähigkeit	Reißfestigkeit
NaloGrip R	36-100	Moderat	Bräthftung	Matt/Raue Oberfläche	Ja	Moderat
NaloSlim ALR	22-170	Mittel	Bräthftung	Glänzend/Glatte Oberfläche	Ja	Moderat
NaloSlim ATR	22-65	Mittel	Bräthftung	Glänzend/Glatte Oberfläche	Ja	Moderat
NaloFerm	32-70	Hoch	Hohe Bräthftung	Matt oder Glänzend/Glatte Oberfläche	Ja	Moderat
NaloFerm N	40-70	Hoch	Bräthftung	Matt oder Glänzend/Glatte Oberfläche	Ja	Moderat
NaloFerm EP	40-70	Hoch	Moderate Bräthftung	Glänzend/Glatte Oberfläche	Ja	Moderat

KRANZANWENDUNGEN

Produkttyp	Kaliberspektrum	Durchlässigkeit	Bräthftung	Oberfläche / Haptik	Schrumpffähigkeit	Reißfestigkeit
NaloGrip Kranz R	40-50	Moderat	Bräthftung	Matt/Raue Oberfläche	Ja	Moderat
NaloSlim Kranz	30-50	Mittel	Bräthftung	Glänzend/Glatte Oberfläche	Ja	Moderat
NaloFerm Kranz	32-50	Hoch	Hohe Bräthftung	Matt oder Glänzend/Glatte Oberfläche	Ja	Moderat
NaloFerm N Kranz	32-50	Hoch	Bräthftung	Matt oder Glänzend/Glatte Oberfläche	Ja	Moderat

