



# POLYMERHÜLLEN

**PRODUKTSORTIMENT**  
**EU**

GÜLTIG AB FEBRUAR 2020

[kallegroup.com](http://kallegroup.com)

**Kalle**  
KALLE GROUP

# INHALT

## BARRIEREHÜLLEN

Rundanwendungen (Einschicht/Mehrschicht).....	3
Formanwendungen.....	4
Kranzanwendungen .....	4

## DURCHLÄSSIGE HÜLLEN

Rundanwendungen .....	5
Kranzanwendungen .....	5

### Allgemeine Anmerkung

Diese Broschüre ist nur zur allgemeinen Information und zu Werbezwecken gedacht und hat keinen rechtlichen Wert. Die Beschreibung des Produktsortiments ist nur indikativ und unterliegt weiteren Änderungen. Insbesondere drücken die hier bereitgestellten Produkteigenschaften und technischen Daten keine Garantie oder rechtliche Vertretung aus oder implizieren diese. Etwaige vom Kunden geforderte Spezifikationen müssen in der Bestellung ausdrücklich angegeben und im Kaufvertrag vereinbart werden.

# BARRIEREHÜLLEN

## RUNDANWENDUNGEN EINSCHICHT



Produkttyp	Kaliberspektrum	Kaliberkonstanz (Rund-anwendung)	Reißfestigkeit	Bräthaftung	Oberfläche / Haptik	Schrumpffähigkeit
<b>NaloFlex AL</b>	22-150	Hoch	Moderat	Bräthaftung	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
<b>NaloFlex AP</b>	22-125	Hoch	Moderat	Bräthaftung	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
<b>NaloFlex PR</b>	30-150	Hoch	Mittel	Bräthaftung	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
<b>Barin / NaloSlice</b>	55-250	Hoch	Hoch	Bräthaftung	Glänzend / Glatte Oberfläche	Nein
<b>Rodamid</b>	25-250	Moderat	Hoch	Bräthaftung	Glänzend / Glatte Oberfläche	Nein

## RUNDANWENDUNGEN MEHRSCICHT



Produkttyp	Kaliberspektrum	Kaliberkonstanz (Rund-anwendung)	Reißfestigkeit	Bräthaftung	Oberfläche / Haptik	Schrumpffähigkeit
<b>NaloBar ALM</b>	21-161	Hoch	Moderat	Bräthaftung	Matt oder Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
<b>NaloBar APM</b>	21-99	Mittel	Moderat	Bräthaftung	Matt oder Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
<b>NaloBar EM</b>	100-245	Mittel	Moderat	Bräthaftung	Matt oder Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
<b>NaloBar PR</b>	20-170	Hoch	Mittel	Bräthaftung	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
<b>NaloBar PRC</b>	33-165	Hoch	Mittel	Hohe Bräthaftung	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
<b>NaloForm SD</b>	30-53	Mittel	Moderat	Bräthaftung	Matt oder Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
<b>NaloForm EL</b>	54-105	Mittel	Moderat	Bräthaftung	Matt oder Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
<b>NaloSafe AL</b>	22-85	Hoch	Moderat	Bräthaftung	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
<b>NaloSafe P (Petfood)</b>	26-156	Hoch	Moderat	Bräthaftung	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
<b>NaloGrip</b>	26-143	Hoch	Moderat	Bräthaftung	Matt / Raue Oberfläche	Ja
<b>Multibar LS</b>	23-225	Mittel	Moderat	Bräthaftung	Matt oder Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
<b>Multibar RS</b>	100-130	Mittel	Moderat	Bräthaftung	Matt oder Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
<b>Multibar E</b>	30-130	Mittel	Moderat	Keine Bräthaftung	Matt oder Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja

## FORMANWENDUNGEN



Produkttyp	Kaliberspektrum	Reißfestigkeit	Bräthftung	Kaliberkonstanz (Rund-anwendung)	Oberfläche / Haptik	Schrumpffähigkeit
<b>NaloShape</b> RS	59-223	Moderat	Bräthftung	Moderat	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
<b>NaloShape</b> HF	59-194	Moderat	Bräthftung	Moderat	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
<b>NaloShape</b> MC	59-223	Moderat	Hohe Bräthftung	Moderat	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
<b>Multibar</b> F	60-140	Moderat	Bräthftung	Moderat	Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
<b>VKS / Nalon</b>	25-250	Hoch	Bräthftung	Mittel	Glänzend / Glatte Oberfläche	Nein

## KRANZANWENDUNGEN



Produkttyp	Kaliberspektrum	Kaliberkonstanz (Rund-anwendung)	Oberfläche / Haptik	Schrumpffähigkeit
<b>NaloBar</b> Kranz	30-51	Hoch	Matt oder Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja
<b>NaloGrip</b> Kranz	34-60	Hoch	Matt / Raue Oberfläche	Ja
<b>Multibar</b> Kranz	30-60	Mittel	Matt oder Glänzend / Glatte Oberfläche	Ja

# POLYMERHÜLLEN - PRODUKTSORTIMENT

## DURCHLÄSSIGE HÜLLEN

### RUNDANWENDUNGEN

Produkttyp	Kaliberspektrum	Durchlässigkeit	Bräthftung	Oberfläche / Haptik	Schrumpffähigkeit	Reißfestigkeit
<b>NaloGrip</b> R	36-100	Moderat	Bräthftung	Matt/Raue Oberfläche	Ja	Moderat
<b>NaloSlim</b> ALR	22-170	Mittel	Bräthftung	Glänzend/Glatte Oberfläche	Ja	Moderat
<b>NaloSlim</b> ATR	22-65	Mittel	Bräthftung	Glänzend/Glatte Oberfläche	Ja	Moderat
<b>NaloFerm</b>	32-70	Hoch	Hohe Bräthftung	Matt oder Glänzend/Glatte Oberfläche	Ja	Moderat
<b>NaloFerm</b> N	40-70	Hoch	Bräthftung	Matt oder Glänzend/Glatte Oberfläche	Ja	Moderat
<b>NaloFerm</b> EP	40-70	Hoch	Moderate Bräthftung	Glänzend/Glatte Oberfläche	Ja	Moderat

### KRANZANWENDUNGEN

Produkttyp	Kaliberspektrum	Durchlässigkeit	Bräthftung	Oberfläche / Haptik	Schrumpffähigkeit	Reißfestigkeit
<b>NaloGrip</b> Kranz R	40-50	Moderat	Bräthftung	Matt/Raue Oberfläche	Ja	Moderat
<b>NaloSlim</b> Kranz	30-50	Mittel	Bräthftung	Glänzend/Glatte Oberfläche	Ja	Moderat
<b>NaloFerm</b> Kranz	32-50	Hoch	Hohe Bräthftung	Matt oder Glänzend/Glatte Oberfläche	Ja	Moderat
<b>NaloFerm</b> N Kranz	32-50	Hoch	Bräthftung	Matt oder Glänzend/Glatte Oberfläche	Ja	Moderat

